02017930612040008

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ — Αρ. Φύλλου 1793

6 Δεκεμβρίου 2004

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΔΥ1δ/οικ. 119504 (1)

Συγκρότηση Νοσηλευτικού Συμβουλίου (όταν ενεργεί ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο) στην έδρα κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Φ.Ε.Κ. 81/16.6.1990 τ. Α΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».

β. Των άρθρων 158 έως και 164 του Ν. 2683/1999 (Φ.Ε.Κ. 19/9.2.1999 τ. Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 2889/2001 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/2.11.2001 τεύχος Α΄) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις».

δ. Των άρθρων 1, 3 παρ. 15, 5 και 6 του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/2.3.2001), «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3204/2003 (Φ.Ε.Κ. 296/23.12.2004 τ. Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3252/2004 (Φ.Ε.Κ. 132/16.7.2004 τ. Α΄) «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών-τριών Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

ε. Του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ. 196/12.9.2000 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».

στ. Του άρθρων 9, 10 και 11 παρ. 5 και 7 του Ν.3260/2004 (ΦΕΚ.151/6.8.2004 τ. Α΄) «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης».

ζ. Η απόφασή μας ΔΥ1δ/οικ.32380/29.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 425/8.4.2002 τεύχος Β΄) «Σύσταση Νοσηλευτικού Συμβουλίου στην έδρα κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας (Πε.Σ.Υ.)».

η. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού γιατί το Νοσηλευτικό συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί με τηνΔΥ1δ/οικ.32380/29.3.2002 (Φ.Ε.Κ. 425/8.4.2002 τεύχος Β΄) απόφασή μας και η σχετική δαπάνη θα προκύψει με τον καθορισμό της αμοιβής ή αποζημίωσης που θα γίνει με την έκδοση της προβλεπόμενης από την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του Ν. 2889/2001 κοινής υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε πενταμελές Νοσηλευτικό Συμβούλιο (όταν ενεργεί ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο) στην έδρα κάθε Περιφερειακού Συστήματος Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), αρμόδιο για το προσωπικό, που υπάγεται στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, ως εξής:

α. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του με τους αναπληρωτές τους. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου και ένα από τα αναπληρωματικά θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων (νοσηλευτών, μαιών, επισκεπτών υγείας και βοηθών νοσηλευτών) με βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους.

2. Τα υπό στοιχεία α' τακτικά μέλη της παρ. 1 ορίζονται

από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ.Π. από υπαλλήλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων σχετικών διατάξεων.

3. Τα υπό στοιχείο α΄ αναπληρωματικά μέλη της παρ. 1 της παρούσης ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ.Π. από υπαλλήλους, που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι διευθύνσεων.

4. Με την απόφαση ορισμού των μελών του νοσηλευτικού συμβουλίου, (όταν ενεργεί ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο) ορίζεται ως Πρόεδρος ένα από τα τακτικά μέλη με αναπληρωτή του, επίσης ένα από τα μέλη αυτά. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου θα συμμετέχει ως τακτικό μέλος ο αναπληρωτής του Προεδρεύοντος.

5. Γραμματέας του Νοσηλευτικού Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος του Πε.Σ.Υ.Π. ή των αποκεντρωμένων μονάδων του με βαθμό τουλάχιστον Γ΄, με αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας.

6. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι διετής.

7. Όταν το Νοσηλευτικό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

8. Με την απόφαση διορισμού των μελών του Νοσηλευτικού Συμβουλίου, ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας του ΠΕ.Σ.Υ.Π. με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Αριθ. οικ. 46596 (2)

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (Α΄ 239) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (Α΄ 302).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1) Του άρθρου 56 Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α΄), όπως τούτο προστέθηκε σ' αυτόν με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 18 περ. α΄, β΄ και γ΄ του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302 Α΄).

2) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38).

3) Του Α.Ν. 397/1968 «περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής».

4) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.».

Β. Την αρ. 133/24.3.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού, Γεώργιο Ορφανό» (ΦΕΚ 527/Β΄/2004), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 558/Β΄/2004).

Γ. Το γεγονός ότι οι δαπάνες που προκύπτουν από την παρούσα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της κατά περίσταση αρμόδιας περιφέρειας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως εξής τους κανόνες, προδιαγραφές και την διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων και τέλεσης αγώνων σ' αυτές.

Άρθρο 1

Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 56Α΄ παρ. 2 του Ν. 2725/1999, όπως αυτό τροποποιηθέν και συμπληρωθέν ισχύει, Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων διενεργεί τακτικό έλεγχο των αθλητικών εγκαταστάσεων κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε έτους. Εξετάζει και καταγράφει την κατάσταση των αγωνιστικών χώρων και των χώρων άθλησης (τις διαστάσεις, είδος δαπέδου κ.λπ.) και τα αθλήματα ή αγωνίσματα για τα οποία προορίζονται. Εξετάζει, αν τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας των χώρων αυτών που απαιτούνται για την προετοιμασία και την τέλεση των αγώνων (π.χ. περιθώρια- κατάσταση δαπέδου- προεξέχοντα δομικά στοιχεία ή άλλα αντικείμενα- κ.λπ.) και προτείνει το είδος των δραστηριοτήτων που μπορούν να ασκηθούν κατά άθλημα (αγώνες ή προπονήσεις) στους χώρους αυτούς, καθώς και τον ανώτατο αριθμό θεατών ανά κερκίδα και συνολικά, σύμφωνα με τις κανόνες και τις προδιαγραφές που τίθενται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2

Τρόποι προφύλαξης αθλουμένων από πράξεις βίας

1. Η Επιτροπή εξετάζει τους τρόπους προφύλαξης των αθλουμένων από πράξεις βίας. Ειδικότερα ελέγχεται η εξασφάλιση της προϋπόθεσης να μη διασταυρώνονται οι διαδρομές των αθλουμένων με αυτές των θεατών στην εγκατάσταση και να μη συνυπάρχουν στους ίδιους χώρους. Για τον λόγο αυτό οι είσοδοι- έξοδοι των αθλητών στην αθλητική εγκατάσταση πρέπει να είναι διαφορετικές από αυτές των θεατών. Το ίδιο ισχύει, αν τα αποδυτήρια αποτελούν ανεξάρτητο κτίριο μέσα στην αθλητική εγκατάσταση, οπότε πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προστασία του από τους θεατές, με δική του κατάλληλη περίφραξη και κάθε άλλο πρόσφορο μέσον.

2. Για την προφύλαξη των αθλουμένων, ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι περιφραγμένος ή να υπάρχει διαμόρφωση του χώρου, με τρόπο τέτοιο που να αποκλείει ή να αποτρέπει την είσοδο θεατών σε αυτόν από οποιοδήποτε σημείο. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. γήπεδο ποδοσφαίρου), η καταλληλότητα της περίφραξης του αγωνιστικού χώρου εξαρτάται από το είδος των αθλημάτων που εξυπηρετούνται σε αυτόν. Η περίφραξη ελέγχεται από την επιτροπή ως προς τη φέρουσα ικανότητά της και την αποτροπή για δυνατότητα αναρρίχησης. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αγώνες της επαγγελματικής κατηγορίας, η περίφραξη αποτελείται από κιγκλιδώματα το ύψος των οποίων είναι

τουλάχιστον δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50), ενώ στα λοιπά σημεία που εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα, ιδίως τα πέταλα, τουλάχιστον τρία (3) μέτρα. Στις λοιπές εγκαταστάσεις όπου τελούνται αγώνες άλλων κατηγοριών η περίφραξη αποτελείται από ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80).

3. Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής απαιτείται περίφραξη μεταξύ αγωνιστικού χώρου και θεατών, μπορεί να γίνει με χαμηλού ύψους (1,10 μ. τουλάχιστον) σταθερό στηθαίο ή κιγκλίδωμα.

Στις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες τελούνται αγώνες κατηγορίας επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης, ελέγχεται ο τρόπος προφύλαξης των αθλουμένων κατά την είσοδο ή αποχώρησή τους από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, εφόσον πλησιάζουν τους θεατές, ώστε να προβλέπονται ειδικά μέτρα (π.χ. προστατευτική φυσούνα κ.λπ.).

Άρθρο 3

Ασφάλεια κερκίδων

Τα τμήματα των εξεδρών των γηπέδων, τα οποία προορίζονται για τη διεξαγωγή αγώνων επαγγελματικών κατηγοριών χωρίζονται μεταξύ τους, με σταθερά διαχωριστικά κιγκλιδώματα, τα οποία ελέγχονται από την επιτροπή ως προς την αντοχή τους και το ανέφικτο της αναρρίχησης. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων αυτών είναι τουλάχιστον δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,50), ενώ στα σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπως στα πέταλα, τουλάχιστον τρία (3) μέτρα. Κάθε διαχωρισμένο τμήμα ελέγχεται ως ανεξάρτητο σε ότι αφορά τις εισόδους και εξόδους διαφυγής και τους χώρους υγιεινής των θεατών.

Επίσης ελέγχονται τα πάσης φύσεως στηθαία και κιγκλιδώματα τα ευρισκόμενα σε οποιοδήποτε σημείο της αθλητικής εγκατάστασης που προφυλάσσουν από πτώση, λόγω υψομετρικής διαφοράς και τα οποία πρέπει να έχουν ελεύθερο ύψος από το δάπεδο τουλάχιστον 1,10 μ.

Άρθρο 4

Διαφυγή και εκκένωση των εγκαταστάσεων από αθλητές και εργαζόμενους σε αυτές σε περίπτωση ανάγκης.

Εξετάζεται η δυνατότητα αποχώρησης των αθλουμένων τόσο από τον αγωνιστικό χώρο όσο και από τους υπόλοιπους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης (αποδυτήρια, χώρους προπόνησης κλπ) και εξόδου από αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο έλεγχος αυτός ισχύει και για τους εργαζόμενους στην αθλητική εγκατάσταση σε όποιο χώρο της και αν εργάζονται. Ο έλεγχος των αναγκαίων εξόδων και οδεύσεων διαφυγής, όπως ορίζονται στον κανονισμό πυροπροστασίας, γίνεται με βάση το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης και ειδικότερα ισχύουν:

α) Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν πριν από τη 17.2.1989, το άρθρο 12Α της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 20) όπως ισχύει.

β) Για κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν πριν από τη 17.2.1989, τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης. Σε αυτές, όπως και σε εκείνες της προηγούμενης περίπτωσης Α, έχει κατά περίπτωση εφαρμογή το άρθρο 13 της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

γ) Για υπαίθριες και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν μετά από τη 17-2-89, το άρθρο 10 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) (Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων). Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες αναφέρονται στο Π.Δ. 531/1989 (ΦΕΚ Α΄ 223), οι οποίες θεωρούνται υφιστάμενες.

Άρθρο 5

Προσέλευση και αποχώρηση θεατών και διαφυγή τους σε περίπτωση ανάγκης

1. Εξετάζεται, ανάλογα με την χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, η δυνατότητα απρόσκοπτης, αλλά κατά το δυνατόν ελεγχόμενης στην περίμετρο της εγκατάστασης προσέλευσης και αποχώρησης των θεατών, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο διαχωρισμός των φιλάθλων των αντιπάλων ομάδων (π.χ. με την χρήση κινητών κιγκλιδωμάτων). Επίσης, ελέγχεται ιδιαίτερα η δυνατότητα ασφαλούς αποχώρησής τους και εκκένωσης της αθλητικής εγκατάστασης υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Ο έλεγχος των αναγκαίων εξόδων και οδεύσεων διαφυγής γίνεται, με βάση το χρόνο κατασκευής της εγκατάστασης και ειδικότερα ισχύουν:

α) Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν πριν από τη 17.2.1989, το άρθρο 12Α της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως ισχύει.

β) Για κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν πριν από τη 17.2.1989, τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης. Σε αυτές, όπως και σε εκείνες της προηγούμενης περίπτωσης Α, έχει κατά περίπτωση εφαρμογή το άρθρο 13 της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

γ) Για υπαίθριες και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν μετά από τη 17.2.1989, το άρθρο 10 του Π.Δ. 71/1988 (Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων). Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες αναφέρονται στο Π.Δ. 531/1989 (ΦΕΚ Α΄ 223), οι οποίες θεωρούνται υφιστάμενες.

2. Ο παραπάνω έλεγχος περιλαμβάνει και την περίπτωση των ΑΜΕΑ σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προσέλευσης, της παραμονής στην προβλεπόμενη γι΄ αυτούς θέση παρακολούθησης του αγώνα και της ασφαλούς αποχώρησής τους.

Άρθρο 6

Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής

1. Η αθλητική εγκατάσταση πρέπει να έχει τουλάχιστον μια μονάδα αποδυτηρίου για κάθε ομάδα αθλουμένων και για τους διαιτητές. Κάθε μονάδα αποδυτηρίου πρέπει να αποτελείται από το χώρο ένδυσης - απόδυσης και τους χώρους υγιεινής της (αποχωρητήρια - νιπτήρες - καταιονητήρες).

2. Οι χώροι υγιεινής των αποδυτηρίων, καθώς και οι λοιποί χώροι υγιεινής της αθλητικής εγκατάστασης (θεατών, προσωπικού κλπ), πρέπει να είναι κατάλληλοι από πλευράς υγιεινής και ειδικότερα:

α. Να έχουν επαρκείς διαστάσεις, φυσικό ή τεχνητό αερισμό, αντιολισθητικά δάπεδα και κατάλληλο φωτισμό.

β. Να υπάρχουν εμφανείς αναρτημένες πινακίδες, οι οποίες δηλώνουν την κατεύθυνση της περιοχής όπου βρίσκονται οι χώροι υγιεινής, με σήμανση για άνδρες και γυναίκες.

γ. Όλοι οι χώροι υγιεινής και οι προθάλαμοί τους να φω-

τίζονται επαρκώς. Τα αποχωρητήρια και οι καταιονητήρες που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας να φωτίζονται τεχνητά και εξωτερικά.

δ. Τα αποχωρητήρια να έχουν ασφαλή απόσταση από περιοχές αποθήκευσης και διαχείρισης τροφίμων.

ε. Η λεκάνη να συνδέεται με ειδικό υδραυλικό σύστημα καθαρισμού, με το οποίο θα εξασφαλίζεται η έκπλυση με πίεση. Στο νιπτήρα να υπάρχει εγκατάσταση συνεχούς παροχής νερού.

στ. Τα παράθυρα να είναι καλυμμένα μόνιμα με συρματόπλεγμα Νο 16, για να εμποδίζεται η είσοδος των εντόμων.

ζ. Οι χώροι υγιεινής να διατηρούνται καθαροί.

η. Ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία τους να έχει ορίσει και να εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα καθαριότητας, του οποίου θα ελέγχεται η απόδοση και θα επισημαίνονται τυχόν ελλείψεις.

θ. Το δάπεδο και οι τοίχοι να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλο υλικό (πλακίδια), το οποίο να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός του.

ι. Ο εξαερισμός ενδέχεται να είναι φυσικός ή τεχνητός. Στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να είναι επαρκής. Ο φωτισμός πρέπει να είναι και τεχνητός.

ια. Στο χώρο των αποχωρητηρίων να υπάρχει πάντα χαρτί καθαριότητας, σαπούνι και μέσο για το στέγνωμα των χεριών (αυτόματος στεγνωτήρας ή χειρόμακτρα μίας χρήσης).

ιβ. Σε κάθε αποχωρητήριο να υπάρχει μεταλλικό δοχείο με κάλυμμα, που θα ανοίγει με ειδικό ποδοκίνητο μηχανισμό.

ιγ. Τα απορρίμματα από τους κάδους να απομακρύνονται τακτικά.

ιδ. Στο αποχετευτικό σύστημα, μεταξύ του νιπτήρα και του αγωγού απομάκρυνσης των υδάτων, να παρεμβάλλεται υδραυλικός σίφωνας. Το σύστημα να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να μην παρουσιάζονται διαρροές και δυσοσμίες.

ιε. Το δάπεδο να έχει κλίση προς το φρεάτιο αποχέτευσης, καλυμμένο με σχάρα, για τέλεια αποστράγγιση των νερών πλύσης. Να μη λιμνάζουν νερά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των αποχωρητηρίων - καταιονητήρων .

ιστ. Οι θύρες των αποχωρητηρίων - καταιονητήρων να ανοίγουν προς τα μέσα και να κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό.

ιζ. Όλα τα αποχωρητήρια (και οι χημικές τουαλέτες) να διαθέτουν εγκαταστάσεις με νιπτήρες για το πλύσιμο των χεριών.

ιη. Ειδικά στις χημικές τουαλέτες να υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες χρήσης, όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά και στην αγγλική γλώσσα.

ιθ. Να εξετάζεται η σωστή διαχείριση των υγρών χημικών από τις χημικές τουαλέτες (εάν υπάρχει υπεύθυνος φορέας για τη διαχείρισή τους και εάν έχει την απαιτούμενη άδεια).

3. Οι χώροι υγιεινής των θεατών εξετάζονται επίσης ως προς τη θέση τους και τον επαρκή αριθμό τους. Κάθε χωρισμένο τμήμα των κερκίδων θα πρέπει να καλύπτεται από δικούς του χώρους υγιεινής, ώστε να αποκλείει την ανάμειξη θεατών από άλλα τμήματα. Σε ό,τι αφορά τον επαρκή αριθμό τους, ενδείκνυται να υπάρχει μία (1) μονάδα για κάθε 100 θεατές (1 μονάδα = 1 λεκάνη W.C. ή 1 ουρητήριο και σε αναλογία ανδρών - γυναικών για τις ανοικτές εγκαταστάσεις από 50 - 50% έως 75 - 25%, ενώ για τις κλειστές εγκαταστάσεις η αναλογία ανδρών - γυναικών μπορεί να είναι από 50-50% έως 65-35%), πλην όμως η επιτροπή ελέγχου κρίνει την επάρκεια, με βάση τα πραγματικά δεδομένα κάθε εγκατάστασης. Ειδική πρόβλεψη να υπάρχει για θεατές ΑΜΕΑ, ώστε να εξυπηρετούνται σε δικούς τους χώρους πέρα από τις παραπάνω απαιτήσεις.

Άρθρο 7

Χώροι και μέσα παροχής πρώτων βοηθειών

1. Εξετάζεται η ύπαρξη ιατρείου για πρώτες βοήθειες και επείγουσα περίθαλψη ατυχημάτων στην αθλητική εγκατάσταση. Ο χώρος αυτός πρέπει να έχει άνετη προσπέλαση και από τον περιβάλλοντα και από τον αγωνιστικό χώρο. Εξετάζεται επίσης η δυνατότητα ευχερούς μεταφοράς ασθενούς θεατού από τις κερκίδες στο ιατρείο της εγκατάστασης ή σε ασθενοφόρο. Επίσης εξετάζεται η ύπαρξη του κατάλληλου εξοπλισμού στο ιατρείο, που πρέπει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει:

- Κουτί πρώτων βοηθειών σταθερό και μεταφερόμενο, φοριαμό με φάρμακα καρδιοτονωτικά, αναλγητικά, αντιαλλεργικά, τοπικής αναισθησίας, αντισηπτικά
- Εξεταστικό κρεβάτι
- Συσκευή παροχής οξυγόνου
- Φορείο πτυσσόμενο μεταφοράς ασθενούς
- Ιατρικό λαμπτήρα
- Απινιδωτή φορητό για μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις
- Κλίβανο αποστείρωσης με εργαλεία αιμόστασης και συρραφής τραυμάτων για μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις
- Συσκευή αμπού

2. Το κουτί πρώτων βοηθειών να είναι καλά εφοδιασμένο, να φυλάσσεται σε άριστη κατάσταση και να ελέγχεται περιοδικά, όσον αφορά την αντικατάσταση ληγμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και χρησιμοποιούμενων υλικών με νέα. Πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα κάτωθι:

- οινόπνευμα
- βάμμα ιωδίου και Povidone iodine 10%
- οξυζενέ
- αποστειρωμένες γάζες
- αποστειρωμένες γάζες αυτοκόλλητες διαφόρων μεγεθών
- υδρόφιλο βαμβάκι
- λευκοπλάστ
- αποστειρωμένα γάντια μιας χρήσης
- ελαστικούς και υφασμάτινους επιδέσμους σε διάφορα μεγέθη
- tensoplast
- νάρθηκες ακινητοποίησης άνω και κάτω άκρων με αεροθαλάμους
- νάρθηκες από zimmer
- περιλαίμια κολλάρα μαλακά και σκληρά διαφόρων μεγεθών
- αιμοστατικές γάζες και επιδέσμους
- αμμωνία
- αποστειρωμένες λαβίδες
- σύριγγες μιας χρήσης και φάρμακα καρδιοτονωτικά - αναλγητικά, αντιαλλεργικά, αντισηπτικά
- ράμματα

- πιεσόμετρο
- γλωσσοπίεστρο
- παγοκύστες και αντισηπτικά σκευάσματα

2. Σε μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη η παρουσία ασθενοφόρου και γιατρού, ενώ σε μικρές εγκαταστάσεις απαιτείται τουλάχιστον η παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού για χορήγηση πρώτων βοηθειών, κατά τη λειτουργία τους.

Άρθρο 8

Ειδικές υγειονομικές διατάξεις για κολυμβητήρια

Ειδικά για τα κολυμβητήρια, πρέπει να τηρούνται επιπρόσθετα οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και κανονισμοί που τα αφορούν και ιδίως:

α. Η δεξαμενή να είναι μόνιμης κατασκευής, υδατοστεγανή, με λείες επιφάνειες και ευκόλως καθαριζόμενη.

β. Η κυκλοφορία και η ανανέωση του νερού να γίνεται, έτσι ώστε να αποκλείεται η δημιουργία θυλάκων στάσιμου ή ανεπαρκώς ανανεούμενου νερού. Τα στόμια εισροής και εκροής του καθαρού νερού να διατάσσονται, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κυκλοφορία αυτού και να διατηρείται ομοιόμορφο το απολυμαντικό σε ολόκληρη τη δεξαμενή.

γ. Το νερό των κολυμβητικών δεξαμενών να ανανεώνεται συνεχώς με τέτοιο ρυθμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρης ανανέωση αυτού σε χρονικό διάστημα 4 ωρών. Για τις αθλητικές δεξαμενές ο χρόνος αυτός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, αλλά δεν πρέπει να ξεπερνά τις 6 ώρες.

δ. Να υπάρχουν εφεδρικά αντλητικά συγκροτήματα, σε περίπτωση που υπάρξει διακοπή από βλάβη ή για λόγους συντήρησης.

ε. Τα ανοίγματα εκκένωσης της δεξαμενής να καλύπτονται με κατάλληλη εσχάρα, η οποία να μη μετακινείται εύκολα από τους κολυμβητές.

στ. Οι αύλακες υπερχείλισης να μπορούν να αποστραγγίζονται καλώς προς σημεία απορροής τα οποία πρέπει να συνδέονται με το σύστημα ανακυκλοφορίας ή με το φρεάτιο της αποχέτευσης.

ζ. Δεν επιτρέπεται καμιά απ' ευθείας σύνδεση με τους υπονόμους και πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος παλινδρόμησης και εισόδου νερού από τους υπονόμους στη δεξαμενή.

η. Να περιορίζονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων. Οι βαθμίδες να μην είναι ολισθηρές και να φέρουν χειρολαβές.

θ. Οι περιφερειακοί διάδρομοι (περιβάλλων χώρος των δεξαμενών) να έχουν ομαλή, εύκολα καθαριζόμενη και μη ολισθηρή επιφάνεια. Να έχουν κλίση προς στραγγιστήρια, τα οποία να αποχετεύονται στο δίκτυο των αποβλήτων. Επίσης, να είναι αποκλεισμένοι από την πρόσβαση όσων δεν πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις.

ι. Οι εξώστες των θεατών να διαθέτουν κιγκλιδώματα και δάπεδο με κλίση, ώστε να αποκλείεται η δίοδος ρύπων προς τη δεξαμενή.

ια. Να υπάρχουν κατάλληλα σημεία υδροληψίας, στα οποία να μπορούν να συνδέονται σωλήνες για το πλύσιμο των εγκαταστάσεων και της περιοχής της δεξαμενής.

ιβ. Πριν από την είσοδο στο χώρο της δεξαμενής απαιτείται η ύπαρξη ποδολουτήρων ή δεξαμενών απολύμανσης, οι οποίοι να περιέχουν υδατικό διάλυμα με 0,3 - 0,6 % διαθέσιμο χλώριο, για την απολύμανση των ποδιών των λουόμενων.

ιγ. Η διάταξη των φωτιστικών στοιχείων να εξασφαλίζει το φωτισμό όλων των σημείων εντός και εκτός της κολυμβητικής δεξαμενής. Η κατασκευή τους να είναι ασφαλής. Επίσης ο αερισμός να είναι επαρκής και να μη δημιουργούνται άμεσα ρεύματα αέρα στους λουόμενους.

ιδ. Οι βατήρες να είναι επαρκούς αντοχής και ασφαλούς χρήσης.

ιε. Ο ελάχιστος αριθμός των καταιονητήρων για κάθε φύλο πρέπει να είναι 1 ανά 50 λουόμενους. Ο ελάχιστος αριθμός των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων πρέπει να είναι 1 αποχωρητήριο και 2 ουρητήρια ανά 125 άντρες και 1 αποχωρητήριο ανά 50 γυναίκες. Ο ελάχιστος αριθμός των νιπτήρων πρέπει να είναι 1 ανά 100 λουόμενους.

ιστ. Για την υγιεινή των λουόμενων, είναι απαραίτητη η ύπαρξη σαπουνιού σε υγρή μορφή, σε σκόνη ή σε τεμάχια, καθώς και θερμού και ψυχρού νερού.

ιζ. Το νερό που χρησιμοποιείται στους χώρους υγιεινής να είναι υγειονομικά αποδεκτό.

ιη. Τα δάπεδα των αποδυτηρίων και των ιματιοφυλακίων να έχουν αδιάβροχη ομαλή επιφάνεια και κλίση 2% προς κατάλληλο αποστραγγιστικό αγωγό, για να είναι εύκολη η πλύση τους.

ιθ. Τα ιματοφυλάκια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικό το οποίο να επιδέχεται πλύση και να αερίζονται επαρκώς.

κ. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται αέριο χλωρίου, οι συσκευές και τα μηχανήματα χλωρίωσης να είναι ασφαλή. Ο δε χώρος των χλωριωτών να αερίζεται φυσικά. Στο χώρο των εγκαταστάσεων να υπάρχει μια αντιασφυξιογόνος μάσκα για το άτομο που χειρίζεται το χλώριο.

κα. Να εξασφαλίζεται, ώστε κάθε λουόμενος, πριν εισέλθει στη δεξαμενή, να περνάει πρώτα από τα αποχωρητήρια, στη συνέχεια να κάνει μπάνιο με ζεστό νερό και σαπούνι και να περνάει τα πόδια του από τους ποδολουτήρες.

κβ. Σε κάθε δεξαμενή να υπάρχουν αναρτημένες πινακίδες σε εμφανή σημεία, στις οποίες να αναγράφονται οδηγίες για την υγιεινή των λουόμενων, την ορθή χρήση της δεξαμενής και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας.

κγ. Τα τμήματα της δεξαμενής που έχουν βάθος μικρότερο από 0,90 m, να διαχωρίζονται με εμφανή γραμμή ασφάλειας.

κδ. Σε κάθε δεξαμενή να υπάρχει υπεύθυνο άτομο, το οποίο θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την καλή λειτουργία της δεξαμενής. Το άτομο αυτό πρέπει να καταχωρεί σε βιβλίο τα στοιχεία που αφορούν τις μικροβιολογικές και χημικές εξετάσεις και τις απολυμαντικές ουσίες που προστίθενται στη δεξαμενή κάθε μέρα.

κε. Να προσδιορίζονται ο επόπτης λουομένων, ο επόπτης ασφαλείας και ο ναυαγοσώστης.

Άρθρο 9

Χώροι στάθμευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης

Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, κλπ) πρέπει να έχουν απρόσκοπτη προσπέλαση στην εγκατάσταση, να πλησιάζουν τους χώρους με τους οποίους έχουν σχέση, (π.χ. Ιατρείο ή αγωνιστικός χώρος), να καλύπτουν το σύνολο της εγκατάστασης (όπως Πυροσβεστικό όχημα) και εφόσον είναι δυνατόν, να έχουν δικό τους μόνιμο τόπο στάθμευσης κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Άρθρο 10

Κατάσταση κερκίδων και λοιπών χώρων ή κτισμάτων

Εξετάζεται μακροσκοπικά η στατική αντοχή των κερκίδων, των στεγάστρων και των κτισμάτων, καθώς και η γενικότερη κατάσταση της κατασκευής τους με γνώμονα την αποφυγή και εξάλειψη κινδύνων, όπως από σπασμένα τζάμια, επιχρίσματα που κρέμονται, φθαρμένα ή ολισθηρά κλιμακοστάσια, φθαρμένα ηλεκτρικά, επικίνδυνο λεβητοστάσιο, σκουριασμένο εξοπλισμό, εύκολα αποσπώμενα δομικά τμήματα αυτών. Στις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις εξετάζεται επίσης η ύπαρξη ικανού αριθμού υδροστομίων περιμετρικά της εγκατάστασης. Οι χώροι κάτω από τις κερκίδες των εγκαταστάσεων αυτών θεωρούνται κλειστοί χώροι.

Άρθρο 11

Ειδικές διατάξεις ασφάλειας για τις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις

Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν μέχρι τη 17.2.1989 και για τους ελέγχους μέχρι 31.5.2005, εξετάζεται η ύπαρξη μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου για αίθουσες των κατηγοριών Β΄ και Γ΄ της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/81, η ύπαρξη φορητών μέσων (πυροσβεστήρων), η ύπαρξη φωτεινής σήμανσης και φωτισμού των οδεύσεων διαφυγής, καθώς και η ύπαρξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Δ. 3/1981. Στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν μετά τη 17.2.1989 και για τους ελέγχους μέχρι 31.5.2005, απαιτείται η ύπαρξη μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, η ύπαρξη φορητών μέσων (πυροσβεστήρων), η ύπαρξη χειροκίνητου συστήματος συναγερμού για χώρους που έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο των 300 ατόμων, η ύπαρξη φωτεινής σήμανσης και φωτισμού των οδεύσεων διαφυγής. Μετά την 1 Οκτωβρίου του 2005 απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιητικού πυροπροστασίας της αθλητικής εγκατάστασης και η συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα από αυτό.

Άρθρο 12

Ηλεκτρονικό σύστημα εποπτείας

Εξετάζεται η ύπαρξη και λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της εγκατάστασης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 24560/24.7.2003 (ΦΕΚ Β΄ 1071/2003).

Άρθρο 13

Ειδικές διατάξεις για εγκαταστάσεις σε θαλάσσιο χώρο

Για αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται αθλήματα στο θαλάσσιο χώρο απαιτείται:

α. Η ύπαρξη κατάλληλου σκάφους με ναυαγοσώστη και πλήρη εξοπλισμό για την επιτήρηση του θαλασσίου χώρου και για την παροχή πρώτων βοηθειών.

β. Η σήμανση του θαλασσίου χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες της λιμενικής αρχής.

γ. Η πρόβλεψη για τη μη δημιουργία προβλημάτων στην ναυσιπλοΐα, στο θαλάσσιο περιβάλλον και οικοσύστημα και στην ασφάλεια αθλουμένων και λουομένων.

δ. Η πρόβλεψη για τη μη δημιουργία προβλημάτων που θα απορρέουν από την γειτνίαση της αθλητικής εγκατάστασης με άλλες χερσαίες ή θαλάσσιες χρήσεις της περιοχής.

Άρθρο 14

Άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης

Η άδεια διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης εκδίδεται από τον οριζόμενο στην παρ. 8 του άρθρου 56Α του Νόμου 2725/1999 φορέα, εφόσον η αθλητική εγκατάσταση διαθέτει την προβλεπόμενη στην προαναφερόμενη διάταξη άδεια λειτουργίας, όπου αυτή απαιτείται. Η άδεια διεξαγωγής αναφέρει την αθλητική συνάντηση, τις αγωνιζόμενες ομάδες ή σωματεία, την αθλητική εγκατάσταση, την ημερομηνία και την ώρα τέλεσης της συνάντησης. Η άδεια αυτή κοινοποιείται στην οικεία αστυνομική ή κατά περίπτωση λιμενική αρχή τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης. Για την έκδοση της άδειας διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης, απαιτείται ο χρήστης (διοργανωτής ή γηπεδούχος) να έχει εξασφαλίσει τη χρήση της αθλητικής εγκατάστασης κατά την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής της αθλητικής συνάντησης από τη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης.

Άρθρο 15

Αποζημίωση μελών της Επιτροπής Καταλληλότητας

1. Για τις Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων των Νομών ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Κοζάνης, Κυκλάδων, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερρών, και Φθιώτιδας καταβάλλεται στον Πρόεδρο αποζημίωση ανερχόμενη σε εξακόσια ενενήντα ευρώ (690) μηνιαίως και σε κάθε μέλος της επιτροπής αποζημίωση ανερχόμενη σε πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ (587) μηνιαίως.

2. Για τις Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων των Νομών ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Βοιωτίας, Δράμας, Ηλείας, Ημαθίας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κορινθίας, Λακωνίας, Λασιθίου, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Τρικάλων, Φλώρινας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου καταβάλλεται στον Πρόεδρο αποζημίωση ανερχόμενη σε πεντακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ (575) μηνιαίως και σε κάθε μέλος της επιτροπής αποζημίωση ανερχόμενη σε τετρακόσια ενενήντα ευρώ (490) μηνιαίως.

3. Για τις Επιτροπές Ελέγχου Καταλληλότητας αγωνιστικών χώρων των παρακάτω Νομών ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Γρεβενών, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Σάμου και Φωκίδας, καταβάλλεται στον Πρόεδρο αποζημίωση ανερχόμενη σε πεντακόσια ευρώ (500) μηνιαίως και σε κάθε μέλος της επιτροπής αποζημίωση ανερχόμενη σε τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ (425) μηνιαίως.

4. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση καταβάλλεται για τους τακτικούς ελέγχους και επανελέγχους οι οποίοι διενεργούνται κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Αν υπάρχει ανάγκη για έλεγχο κατά τους μήνες από Σεπτέμβριο έως Μάιο (έκτακτος έλεγχος), στον πρόεδρο καταβάλλεται αποζημίωση 40 ευρώ και σε κάθε μέλος 35

ευρώ κατά αθλητική εγκατάσταση. Στα μέλη των Επιτροπών καταβάλλονται επίσης οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όλες οι παραπάνω αποζημιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισμό της κατά περίπτωση αρμόδιας Περιφέρειας.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

1. Η επιτροπή, προκειμένου να υποβάλει στον Γ.Γ της Περιφέρειας έκθεση ελέγχου και γνώμη για την χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας, θα ζητάει από τον εκπρόσωπο του αρμόδιου φορέα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. οικοδομική άδεια κατασκευής της αθλητικής εγκατάστασης ή νομιμοποίηση αυτής ή εξαίρεση από την κατεδάφιση αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, με τις μελέτες που συνοδεύουν την ως άνω άδεια (αρχιτεκτονικά, στατικά, ηλεκτρομηχανολογικά, κ.λπ), οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την πλήρη εξέταση των αθλητικών εγκαταστάσεων,

β. πιστοποιητικό πυρασφάλειας,

γ. προκειμένου περί κολυμβητηρίων, την άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, με βάση την εγκύκλιο Υ2/81301/02/14.2.2003 του Υπ. Υγείας και Πρόνοιας,

δ. προκειμένου για δημοτικούς και κοινοτικούς χώρους άθλησης και τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς Λειτουργίας, τους οποίους και λαμβάνει υπόψη της.

2. Για τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση της παρούσας αθλητικές εγκαταστάσεις, δεν θα ζητούνται από την Επιτροπή τα υπ' αριθμ. α, β και γ δικαιολογητικά μέχρι τις 31 Μαΐου 2005, για να δοθεί η δυνατότητα στους αρμόδιους φορείς να συμμορφωθούν με τις ως άνω διατάξεις.

3α. Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2005 οι φορείς διοίκησης των αθλητικών εγκαταστάσεων υποχρεούνται να υποβάλουν απευθείας οι ίδιοι και όχι μέσω των πολεοδομικών υπηρεσιών, στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση μελέτη πυροπροστασίας της αθλητικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις κατά το χρόνο κατασκευής της ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και κανονισμούς. Για τις εγκαταστάσεις που κατασκευάσθηκαν μετά τη 17.2.1989, η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας θα συνοδεύεται από μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από το φορέα κατασκευής της εγκατάστασης.

β. Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις χωρητικότητας μικρότερης των 2000 θεατών, δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης πυροπροστασίας.

4. Μέχρι την έκδοση των αδειών λειτουργίας κατά τους όρους και τη διαδικασία της παρούσης Κ.Υ.Α. εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες άδειες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2004

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ**
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ	**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ**

Αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/46774/10847 (3)

Έγκριση λειτουργίας αεροδρομίων στη θαλάσσια περιοχή «Γουβιά» της νήσου Κέρκυρας και Λιμένα Γαΐου της νήσου Παξών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 1815/1988 (Α΄ 250) «περί Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», όπως αυτός τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ Α΄ 256).

β) Του Ν.Δ. 714/1970 άρθρο 11 εδάφ. στ΄ (Α΄ 238) «Περί ιδρύσεως ΔΕΜ και οργανώσεως ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1340/1983 άρθρο 2 (Α΄ 35).

γ) Του Π.Δ. 56/1989 άρθρο 7 (Α΄ 28) «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

δ) Του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης του Σικάγο, «Κανόνες Εναερίου Κυκλοφορίας (Rules of the Air)», ΦΕΚ 861Β΄ (12.8.1998).

ε) Του Παραρτήματος 14 Τόμος Ι της Σύμβασης του Σικάγο, «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ», όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ' αρ. ΥΠΑ/Δ3/Α/2467/490 απόφαση ΥΠΜΕ (ΦΕΚ 177/19.2.2002).

στ) Του Παραρτήματος 11 της Σύμβασης του Σικάγο «Υπηρεσίες Εναερίου Κυκλοφορίας (Air Traffic Services)» όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ' αρ. ΥΠΑ/Δ4/Β/24331/3654/25.6.2002 απόφαση ΥΠΜΕ (ΦΕΚ 837/4.7.2002).

ζ) Της Διεθνούς Σύμβασης περί «Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγή Συγκρούσεων εν θαλάσση 1972» όπως κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/1974 (Α΄ 293) και τέθηκε σε ισχύ με το Π.Δ. 94/1977 (Α΄ 30).

η) Του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας ΕΚΑΠΑ (ΦΕΚ Β΄/38/19.1.2001).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την λειτουργία αεροδρομίου στις θαλάσσιες περιοχές «Γουβιά» της νήσου Κερκύρας και Λιμένας Γαΐου Παξών για χρήση τους από υδροπλάνα:

2. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά:

2.1 Γουβιά Κερκύρας.

Το αεροδρόμιο, σχήματος τετραγώνου, ορίζεται από τις συντεταγμένες

Φ1:39°40΄,45Β - Λ1:019°52΄,8Α

Φ2:39°40΄,45Β - Λ2:019°53΄,0Α

Φ3:39°40΄,6Β - Λ3:019°53΄,0Α

4:39°40΄,6Β - Λ4:019°52΄,8Α

στο σύστημα WGS-84. Οι διαστάσεις του είναι 200μ Χ 200μ. Εντός της εν λόγω περιοχής η προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση υδροπλάνου δύναται να πραγματοποιηθεί προς και από οποιαδήποτε κατεύθυνση κατά την κρίση του κυβερνήτη.

2-2. Λιμένας Γαΐου Παξών.

Το αεροδρόμιο, σχήματος παραλληλογράμμου, έχει διαστάσεις 350μ Χ 200μ περίπου και ορίζεται από τις παρακάτω συντεταγμένες στο σύστημα WGS-84:

Φ1:39°12,50΄Β - Λ1:020°11,30΄Α

Φ2:39°12,50΄Β - Λ2:020°11,45΄Α

Φ3:39°12,30΄Β - Λ3:020°11,40΄Α

Φ4:39°12,30΄Β - Λ4:020°11,55΄Α

Εναλλακτικό αυτού ορίζεται παραλληλόγραμμο διαστάσεων 350μ Χ 200μ περίπου με τις ακόλουθες συντεταγμένες στο σύστημα WGS-84:

Φ1:39°12,50΄Β - Λ1:020°11,70΄Α

Φ2:39°12,50΄Β - Λ2:020°11,85΄Α

Φ3:39°12,30΄Β - Λ3:020°11,55΄Α

Φ4:39°12,30΄Β - Λ4:020°11,70΄Α

3. Οι επιφάνειες των αεροδρομίων είναι υδάτινες και οριοθετούνται με επιπλέουσα ημερήσια σήμανση.

4. Η χρησιμοποίηση των ανωτέρω αεροδρομίων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

4-1. Οι πτήσεις προς και από τα εν λόγω αεροδρόμια θα εκτελούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα διαλαμβανόμενα στο AIP GREECE, σε συνάρτηση με τις επιδόσεις του αεροσκάφους και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, καθώς και με το εγκεκριμένο από την ΥΠΑ πρόγραμμα ασφαλείας της εταιρείας.

4-2. Προ των πτήσεων επιβάλλεται ενημέρωση σχετικά με ισχύοντα NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα.

4-3. Η εταιρεία θα διαθέτει μια τουλάχιστον ώρα πριν την προσθαλάσσωση και αποθαλάσσωση του υδροπλάνου και μέχρι το πέρας των σχετικών διαδικασιών κατάλληλο σκάφος που θα επιτηρεί τον χώρο του αεροδρομίου για εντοπισμό κάθε εμποδίου, (σκάφη, κορμοί δένδρων, δίχτυα αλιείας κ.λπ.), που μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο για το υδροπλάνο και θα φροντίζει για την απομάκρυνσή τους.

4-4. Η εταιρεία θα γνωστοποιεί τα στοιχεία του ανωτέρω σκάφους στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.

4-5. Ο Κυβερνήτης του υδροπλάνου θα γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο(VHF,τηλέφωνο), στην αρμόδια Λιμενική Αρχή την άφιξη του υδροπλάνου και θα δηλώνει ότι είναι σε γνώση των καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα του ύψους των κυμάτων στο αεροδρόμιο. Η εν λόγω γνωστοποίηση θα καταχωρίζεται στο Βιβλίο Συμβάντων της Λιμενικής Αρχής.

4-6. Η προσέγγιση του υδροπλάνου από το αεροδρόμιο στον χώρο πρόσδεσης και αποβίβασης / επιβίβασης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλούς πλεύσης, (Δ.Κ.Α.Σ. και Κανονισμοί Λιμένα). Οι ίδιοι κανόνες θα τηρούνται και για την πλεύση του υδροπλάνου από το σημείο πρόσδεσης στο αεροδρόμιο.

4-7. Στο αεροδρόμιο θα λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για την προστασία από έκνομες ενέργειες ως εξής:

i) Φύλαξη αεροσκαφών και εγκαταστάσεων καθώς και έλεγχος πρόσβασης σε αυτά.

ii) Έλεγχος ασφάλειας επιβατών, χειραποσκευών, αποσκευών, φορτίου ή ταχυδρομείου.

iii) Έλεγχος του ιστορικού των εργαζομένων που προσεγγίζουν το χώρο διακίνησης του αεροσκάφους και των επιβατών.

5. Σε ότι αφορά την Εναέρια Κυκλοφορία θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

5-1. Οι προσθαλασσώσεις / αποθαλασσώσεις, θα πραγματοποιούνται μόνο από VFR πτήσεις κατά την διάρκεια της ημέρας και υπό VMC συνθήκες.

5-2. Οι ως άνω πτήσεις θα επιχειρούνται μόνο με την σχετική έγκριση των Υπηρεσιών Εναερίου Κυκλοφορίας του αεροδρομίου Κέρκυρας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Θα υποβάλουν το προβλεπόμενο από τους κανονισμούς σχέδιο πτήσης.

ii) Πριν την είσοδο τους στην ΤΜΑ Κέρκυρας θα έρχονται σε επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Εναέριας Κυκλοφορίας του αεροδρομίου Κέρκυρας για την εξασφάλιση της σχετικής προς τούτο άδειας και την λήψη πληροφοριών και οδηγιών για την εντός αυτής πτήση τους.

iii) Πριν την απογείωση θα λαμβάνουν την σχετική προς τούτο έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία παροχής Εξυπηρέτησης Εναερίου Κυκλοφορίας του αεροδρομίου της Κέρκυρας, καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για την διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθήσει μετά από αυτήν.

5-3. Οι υπηρεσίες παροχής Εξυπηρέτησης Εναερίου Κυκλοφορίας του αεροδρομίου Κέρκυρας θα είναι υπεύθυνες για την παροχή Εξυπηρέτησης Πληροφοριών πτήσης μόνο σε σχέση με την υπάρχουσα εντός της ΤΜΑ Κέρκυρας γνωστής Εναέριας Κυκλοφορίας και όχι σε σχέση με τα πλωτά μέσα, τα οποία ενδεχομένως επιχειρούν στην περιοχή του αεροδρομίου.

5-4. Τα επιχειρούντα στα εν λόγω αεροδρόμια αεροσκάφη θα είναι εξοπλισμένα με Transponder με Modes A και C.

6. Ο έλεγχος και η εποπτεία του υδροπλάνου μέχρι την προσθαλάσσωσή του και μετά την αποθαλάσσωση του ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ και διέπεται από την αφορώσα στην πολιτική αεροπορία κείμενη νομοθεσία.

7. Ο έλεγχος και η εποπτεία του υδροπλάνου από της προσθαλάσσωσής του ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από την αφορώσα στην ναυσιπλοΐα κείμενη νομοθεσία.

8. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Λιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού Ελέγχου, Δημόσιας Ασφάλειας και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του αεροδρομίου, βαρύνει απευθείας την αεροπορική εταιρεία ή τον χειριστή του αεροσκάφους.

9. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της απευθείας από και προς το εξωτερικό πραγματοποίησης πτήσεων.

10. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας μονομερώς και ελεύθερα χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δημοσίου, αν λόγοι ειδικοί το επιβάλλουν.

11. Η υπ. αριθ. ΥΠΑ/Δ3/Α/42680/10110/29.10.2004 Διυπουργική Απόφαση καταργείται.

12. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2004

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ